



wood Parquet



WICANDERS®

Nature at your feet



WICANDERS®

Nature at your feet

A Wicanders possui um legado que remonta a 1868. Com presença em mais de 70 países, a sua promessa consiste em fornecer Floors for Living, preparados para a vivência prática dos espaços residenciais e comerciais, para os nossos diferentes ritmos, para a nossa família e animais domésticos, para todos aqueles momentos maravilhosos e simples e por vezes inesperados. Pavimentos concebidos para a nossa vida.

Wicanders significa bem-estar, uma escolha para toda a vida!



The mark of responsible forestry
Only the products that are identified as such on this document are FSC certified.



RW22-01

www.realwood.eu

UM COMPROMISSO PARA COM O RESPEITO PELA NATUREZA

O FSC® (Forest Stewardship Council®) é uma organização independente, não governamental e sem fins lucrativos criada para promover a gestão responsável das florestas mundiais. É um sistema de certificação que determina padrões reconhecidos internacionalmente, garantindo que a madeira usada num produto é extraída de forma ecológica, socialmente justa, economicamente viável e de acordo com as leis aplicáveis.

O selo FSC® garante uma ligação credível entre produção e consumo responsável de produtos florestais, permitindo assim que os consumidores e o comércio tomem decisões de compra que beneficiam as pessoas e o ambiente e que proporcionam um valor contínuo ao negócio. Neste flyer, pode encontrar produtos Wicanders certificados pelo FSC®.

Victoria Sand

PARQUET: NASCIDO NA NATUREZA

De modo a garantir produtos de alta qualidade, a Wicanders trabalha com um conjunto de fábricas certificadas, em vários continentes, adotando uma estratégia que possibilita o uso de tecnologias específicas, adaptadas às características particulares de cada espécie de madeira. Esta estratégia permite-nos oferecer produtos únicos, contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento económico de regiões problemáticas. Este processo é acompanhado por um grupo de peritos da Amorim de forma a garantir o cumprimento dos parâmetros da Wicanders.

** A coleção European Castle é produzida com certificação FSC Mix, validando assim que estes produtos são provenientes de florestas bem geridas e que os pavimentos Wicanders® Parquet cumprem os mais elevados padrões sociais e ambientais existentes no mercado.



Manor House Oak Rustic

* RW04313A Óleo

1900 x 190 x 14 mm 2■ T&G



Manor House Oak Rustic

* RW04314A Óleo

1900 x 190 x 14 mm 2■ T&G



Manor House Oak Nature

* RW04311A Óleo

1900 x 190 x 14 mm 2■ T&G



Manor House Oak Rustic XXL

* RW04385A Óleo

2200 x 260 x 15 mm 4■ Loc&Fold



Manor House Oak Rustic XXL

* RW04386A Óleo branco

2200 x 260 x 15 mm 4■ Loc&Fold

* Stock



Kentucky Oklahoma

* RW04242C Óleo

1900 x 190 x 15mm 4■ Loc&Fold



Kentucky Dallas

* RW04243C Óleo

1900 x 190 x 15mm 4■ Loc&Fold



Kentucky Houston

* RW04244C Óleo branco

1900 x 190 x 15mm 4■ Loc&Fold





European Castle
Windsor Nature



Victoria Sand

*RW04253C Óleo

1900 x 190 x 15mm 4M Loc&Fold



Victoria Steel

*RW04255C Óleo branco

1900 x 190 x 15mm 4M Loc&Fold



European Castle
Kensington Rustic

*RW04365A Óleo **

2000 x 185 x 13mm 2M Loc&Fold



European Castle
Sant Angelo Rustic

*RW04362M Óleo **

2000 x 185 x 13mm 2M Loc&Fold



European Castle
Rosenborg Rustic

*RW04366A Óleo branco **

2000 x 185 x 13mm 2M Loc&Fold




European Castle
Windsor Nature


*RW04368M Óleo **

2000 x 185 x 13mm 2M Loc&Fold


Construção



- 1 Madeira nobre aprox. 2,5 mm
- 2 Núcleo de tábuas sólidas de madeira
- 3 Camada de equilíbrio



- 1 Madeira nobre aprox. 4 mm
- 2 Núcleo de tábuas sólidas de madeira
- 3 Camada de equilíbrio



- 1 Madeira nobre aprox. 3/3,5 mm
- 2 Núcleo de tábuas sólidas de madeira
- 3 Camada de equilíbrio

Ficha técnica

Coleção		EUROPEAN CASTLE	VICTORIA, KENTUCKY	MANOR HOUSE
Instalação sem cola WICLOC		Loc&Fold	Loc&Fold	RW04313A, RW04314A, RW04311A - T&G, RW04385A, RW04386A - Loc&Fold
Fabricado de acordo com a norma	Norma	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002
Camada de Desgaste	mm	2,5	4	3; 3,5
Comprimento x Largura x espessura	mm	2200x185x13	1830x189x15 1900x190x15	1900x190x14 2200x260x15
Certificado FSC®		FSC Mix 70%	-	-
Espécies (dureza)	Brinell (N/mm ²)	Carvalho	Carvalho; Ácer	Carvalho; Freixo; Larch
Resistência ao fogo (EN 13501-1)	Classe	Dfl - s1	Dfl - s1	Dfl - s1
Resistência térmica	m ² K/W	0,10	15/4mm: 0,115	14/3 mm: 0,115 15/4 mm: 0,165
Teor de humidade	%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%
Diferença de altura entre as tábuas após instalação	mm	max. ± 0.10	≤ 0,20	≤ 0,20
Acabamento	Tipo	Óleo de cura oxidativa	Óleo de cura oxidativa	Óleo de cura oxidativa
Emissões de formaldeído	Classe	E1	E1	E1

A coleção de pavimentos da Wicanders oferece-lhe garantia. Leia os termos da garantia em www.wicanders.com



Sede
Amorim Revestimentos S.A.*
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

www.wicanders.com

DE	Amorim Deutschland GmbH * (+49) 4221 5 93-01	germany.ar.de@amorim.com
BE NE LUX	Amorim Benelux B.V. * (+31) 166 604 111	sales.ar.nl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10	austria.ar.de@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Revestimentos, S.A. * (+351) 227 475 600	geral.ar@amorim.com
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407	info.ar.es@amorim.com
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848	info.ar.fr@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62	info.ar.us@amorim.com
RU	Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860	info.ar.ru@amorim.com
SW	Amorim Flooring Sweden +46 (0)31 107740	order.se@wicanders.com



FSC - Só os produtos devidamente identificados neste catálogo são certificados FSC.
* Só aplicável às sales units assinaladas.